

湖南省 永州市
零陵区小（2）型水库工程管理与保护范围
划界方案
（公告版）

批准单位：零陵区人民政府

审核单位：零陵区水利局

零陵区自然资源局

编制单位：长江水利水电开发集团（湖北）有限公司

二〇二一年十二月

目 录

1、绪论	3
1.1 基本情况	3
1.2 划界依据	3
1.2.1 法律法规.....	4
1.2.2 政策文件.....	4
1.2.3 规程规范.....	5
1.2.4 基础资料.....	5
1.3 划界标准	6
1.3.1 管理范围.....	6
1.3.2 保护范围.....	7
1.4 划界成果	7
1.4.1 项目来源.....	7
1.4.2 划界成果.....	7
1.4.3 平面与高程系统.....	7
2 管理与保护范围线标绘	8
2.1 管理与保护范围线标绘	8
2.1.1 水库管理范围线.....	8
2.1.2 水库保护范围线.....	57
2.2 电子界桩和告示牌布设	105

1、绪论

水利工程管理与保护范围划定工作是根据《中华人民共和国水法》、《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》的有关规定和《水利部关于开展河湖管理和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）、《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2018〕339号）文件的精神，开展的一项河湖生态空间管控基础工作，同时也是水利基础设施空间布局规划这一重大项目前期工作的主要内容。目的是建立范围明确、权属清晰、责任落实的水利工程管理保护责任体系，实现水利工程有效管理，满足水利工程管理保护、河长制工作推进、生态文明建设等各项工作的需要，提升水利工程管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展。依法划定水利工程管理与保护范围是确保水利工程安全和效益充分发挥的重要抓手，是水利行业扭转“重建轻管”局面的关键一环，是水利基础设施实现有效空间管控的必然途径，是全力保障水安全的战略举措，对水利行业的长远发展具有重大意义。

1.1 基本情况

零陵区位于湘江上游，潇湘二水汇合处。地理坐标为东经 $111^{\circ} 06' - 111^{\circ} 21'$ ，北纬 $24^{\circ} 39' - 26^{\circ} 51'$ ，零陵区（又名芝山或永州），为永州市的经济、文化、金融、交通中心。全区辖 7 镇 3 乡 6 个街道办事处，总面积 1959 平方公里，第七次全国人口普查乡镇街道常住人口数据为 56.36 万。

零陵是一座具有两千多年历史的文明古城，是湖南四大历史文化名城之一，自古有“楚南门户”之称，为历代兵家必争之地。零陵区市场经济区位优势明显，现时是湖南唯一与两广接壤的地区，市区到广州仅 400 多公里，是“沿海的内地，内地的前沿”，是内地直达两广、两南的重要通道。城区距零陵机场 7 公里，距湘桂铁路永州站 18 公里，距衡阳 156 公里，207、322 国道，高等级永连公路、衡昆高速、二广高速公路、洛湛铁路贯穿全境。公路运输至广州、深圳可当天往返，至广西北海口岸只需 7 小时；湘江及湘江西源穿境而过，水路可由湘江水运直下洞庭，通江达海。

零陵所处地理位置属温、热带线合部，加之独特的地形地貌，形成境内气候温和、雨量充沛、土地肥沃、物产丰富的亚热带气温条件，既具温光丰富的大陆性季风气候特点，又有雨量充沛、空气湿润的海洋性气候特征。全年平均气温在 $17.6^{\circ}\text{C} \sim 18.6^{\circ}$ 之间，无霜期年均 285~311 天，年降雨量 1290~1900 毫米，南部六县有“天然大棚”之称。零陵区地处湘江流域，地形地貌复杂、水系发达、雨量丰沛，洪水灾害易发多发。

零陵区河流属于湘江水系。流域面积 5 平方公里以上的河流 127 条。流域面积在 50 平方公里以上的大小河流有 16 条，发源于区内的 8 条，发源于外县的 8 条。

全区共有各类水库 144 座，其中中型水库 3 座，小（1）型水库 18 座、小（2）型水库 123 座。零陵区小型水库坝型以土坝为主，广泛分布在全区 16 个乡镇办事处，同时，小型水库绝大多数分布在山丘区。

1.2 划界依据

1.2.1 法律法规

- （1）《中华人民共和国水法》（2016 年修正）
- （2）《中华人民共和国防洪法》（2016 年修正）
- （3）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）
- （4）《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年修正）
- （5）《地图管理条例》（2015 年）
- （6）《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》（2012 年修订）
- （7）《湖南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》（2018 年修订）
- （8）《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（2016 年修正本）
- （9）《湖南省水利水电工程管理办法》（1997 年修正）
- （10）《湖南省地图编制出版管理办法》（2017 年修订）

1.2.2 政策文件

- （1）《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水管〔1989〕5 号）
- （2）《关于进一步做好水利工程土地划界工作的通知》（水管〔1992〕10 号）
- （3）《关于加快水利工程土地划界工作的通知》（水管〔1995〕13 号）
- （4）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发〔2001〕355 号）
- （5）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48 号）
- （6）《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76 号）
- （7）《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285 号）
- （8）《关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2018〕339 号）
- （9）关于做好全省小（2）型水库工程管理与保护范围划定工作的通知（湘水函〔2021〕147 号）

1.2.3 规程规范

- (1) 《防洪标准》（GB 50201-2014）
- (2) 《水库工程管理设计规范》（SL 106-2017）
- (3) 《水闸设计规范》（SL 265-2016）
- (4) 《泵站设计规范》（GB/T 50265-2010）
- (5) 《灌溉与排水工程设计标准》（GB 52088-2018）
- (6) 《蓄滞洪区设计规范》（GB 50773-2012）
- (7) 《调水工程设计导则》（SL 430-2008）
- (8) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）
- (9) 《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL 44-2006）
- (10) 《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）
- (11) 《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T 7930-2008）
- (12) 《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》（GB / T 7931-2008）
- (13) 《国家基本比例尺地形图图式第 1 部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）
- (14) 《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）
- (15) 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）
- (16) 《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）
- (17) 《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）
- (18) 《湖南省水利工程项目管理与保护范围划定技术指南》（试行）（2020 年 10 月）
- (19) 《关于印发湖南省水利工程项目管理与保护范围划界成果制图规定和数据格式规定的通知》（湘水办[2021]13 号）（2021 年 3 月）

1.2.4 基础资料

- (1) 第一次全国水利普查资料；
- (2) 水利工程注册登记资料；
- (3) 零陵区水利工程规划与设计资料；
- (4) 湖南自然资源厅组织测制的 1: 2000 数字线划图（DLG）；
- (5) 1:2000 的数字正射影像图（DOM）；
- (6) 零陵区三调数据库。

1.3 划界标准

1.3.1 管理范围

（1）水库管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。其中工程区管理范围是指库区、大坝（含副坝）、溢洪道（含非常溢洪道），以及输水建筑物等的管理范围，运行区管理范围是指办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物的管理范围。

（2）水库库区设计洪水位线以下（包括库内岛屿），大坝背水坡脚向外水平延伸30~200m，大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸50~100m（到达分水岭不足50m的至分水岭上），溢洪道两端自山坡开挖线（也称工程两侧轮廓线）起顺坡向外延伸10~20m、末端至消力池以下100~300m，输水隧洞进出口建筑物和竖井外缘线以外10~30m为工程区管理范围。

根据水库管理的实际需要，不同规模水库的工程区管理范围依照表 1.3.1-1 控制。

表 1.3.1-1 水库工程区管理范围

工程区域	下游	左右岸
大型水库大坝	从坝脚线下游 100~200m	从坝端开挖线外延 50~100m
中型水库大坝	从坝脚线下游 50~100m	
小型水库大坝	从坝脚线下游 30~50m	
其他建筑物	由工程外轮廓线向外：中型 30~50m、小型 10~30m	
注 1：大坝下游和左右岸管理范围端线与库区管理范围线相衔接。		
注 2：输水隧洞岩层（土层）厚度、岩性和生产活动对生产安全无影响时，可不划定其上部地面管理范围。		

（3）水库库区设计洪水位线一般是指水库库区淹没对象设计洪水标准相对应的水位线。

（4）有人口迁移线的按照人口迁移线划定管理范围。

（5）运行区按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。

1.3.2 保护范围

(1) 库区管理范围边界线向外延伸 20~100m 为保护范围，大坝、溢洪道保护范围根据坝型、坝高及坝基情况划定，依照表 1.3.2-1 控制。

表 1.3.2-1 水库工程区保护范围

工程区域	下游	左右岸
大型水库大坝	管理范围边界线外延 300~500m	管理范围边界线外延 200~300m
中型水库大坝	管理范围边界线外延 200~300m	管理范围边界线外延 100~200m
小型水库大坝	管理范围边界线外延 50~200m	管理范围边界线外延 50~100m
注 1：溢洪道的管理范围边界线向外延伸 50~100m 为保护范围。		
注 2：当保护范围线超过分水岭时以分水岭为界。		

(2) 输水隧洞进出口建筑物及竖井的管理范围边界线向外延伸 20~100m 为保护范围。

(3) 办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物等运行区可沿用各级自然资源部门划界成果进行划界。

1.4 划界成果

1.4.1 项目来源

受零陵区水利局委托，长江水利水电开发集团（湖北）有限公司承担了《零陵区小（2）型水库工程管理与保护范围划界方案》编制工作。

1.4.2 划界成果

本次零陵区小（2）型水库工程管理与保护范围划界成果主要包括管理与保护范围线划界方案、数据库、成果图和电子界桩、告示牌成果表，具体内容如下：

- (1) 零陵区小（2）型水库工程管理与保护范围划界方案；
- (2) 零陵区小（2）型水库工程管理与保护范围划界数据库；
- (3) 零陵区小（2）型水库工程管理与保护范围划界图册；；
- (4) 零陵区小（2）型水库工程管理与保护范围电子界桩和电子告示牌成果表。

1.4.3 平面与高程系统

本划界方案成果坐标系统为国家 2000 大地坐标系统，3 度带投影，中央经线 111 度，高程系统为国家 1985 国家高程基准。

2 管理与保护范围线标绘

2.1 管理与保护范围线标绘

根据《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术导则（试行）》划界标准和收集零陵区小（2）型水库规划设计、小型水库大坝注册登记表等相关资料，结合水利工程实际情况，在工作底图上标绘工程控制节点，标绘管理范围线。按照统一的技术规则，在绘制好的管理范围线上布设电子桩、电子告示牌，包括经纬度、桩号，完成水利工程管理范围的图上标绘。

2.1.1 水库管理范围线

水库的管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。其中工程区管理范围是指库区、大坝（含副坝）、溢洪道（含非常溢洪道），以及输水建筑物等的管理范围，运行区管理范围是指办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物的管理范围。

零陵区小（2）水库管理范围划定标准：库区管理范围线采用库区设计洪水位线进行划界；大坝背水侧管理范围为大坝背水坡脚向外水平延伸 40 米；大坝两侧管理范围为两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸 50 米（到达分水岭不足 50 米的至分水岭上）；溢洪道两端自山坡开挖线起顺坡向外延伸 10 米，末端至消力池以下 100 米；其它建筑物由工程外轮廓线向外延 10 米，输水隧洞进出口建筑物和竖井外延线以外 10 米，运行区按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。水库管理范围划界标准表如表 2.1.1-1 所示

2.1.2 水库保护范围线

管理范围线划定后，根据相关法律法规及《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南（试行）》，并结合零陵区小（2）型水库实际情况，标绘小（2）水库工程保护范围线。

零陵区水库保护范围划定标准：库区管理范围边界线向外延伸 20m（到达分水岭不足 20m 的至分水岭上）为水库库区保护范围；大坝背水侧保护范围根据大坝背水侧管理范围线向外延伸 50m，大坝左右两端保护范围根据大坝左右两端管理范围线向外延伸 50m（到达分水岭不足 50m 的至分水岭上）；溢洪道保护范围根据溢洪道管理范围线向外延伸 50m（到达分水岭不足 50m 的至分水岭上）；输水隧洞进出口建筑物及竖井的管理范围边界线向外延伸 50m 为保护范围。水库保护范围划界标准表如表 2.1.2-1 所示

表 2.1.1-1 零陵区小(2)型水库工程管理范围线划定标准表

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
1	赵河塘水库	小(2)	永州市零陵区 朝阳街道农林 水服务中心	143.29	81485.5	ZHTSK-G001	1223.3	1223.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 143.29 米	
						ZHTSK-G002	155.9	1379.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延 伸 50 米	
						ZHTSK-G003	119.5	1487.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 延伸 40 米	
						ZHTSK-G004	152.7	1651.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延 伸 50 米	
2	螺丝冲水库	小(2)	永州市零陵区 朝阳街道农林 水服务中心	133.89	31669.5	LSCSK-G001	1036.9	1036.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 133.89 米	
						LSCSK-G002	116.5	1153.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延 伸 50 米	
						LSCSK-G003	86.3	1239.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 延伸 40 米	
						LSCSK-G004	133.7	1373.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延 伸 50 米	
3	麻芝氮水库	小(2)	永州市零陵区 朝阳街道农林 水服务中心	148.79	54720.8	MZDSK-G001	1711.7	1711.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 148.79 米	
						MZDSK-G002	97.3	1809.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延 伸 50 米	
						MZDSK-G003	134.3	1943.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 延伸 40 米	
						MZDSK-G004	169.7	2113.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延 伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
4	黑叶坝水库	小（2）	永州市零陵区 朝阳街道农林 水服务中心	129.92	70517.0	HYBSK-G001	2256.6	2256.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 129.92 米	
						HYBSK-G002	122.1	2378.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延 伸至分水岭	
						HYBSK-G003	82.5	2461.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 延伸 40 米	
						HYBSK-G004	127.9	2589.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延 伸 50 米	
5	纳福水库	小（2）	永州市零陵区 朝阳街道农林 水服务中心	138.77	50718.4	NFSK-G001	702.6	702.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 138.77 米	
						NFSK-G002	113.0	815.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延 伸 50 米	
						NFSK-G003	66.3	881.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 延伸 40 米	
						NFSK-G004	173.4	1055.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						NFSK-G005	214.3	1269.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延 伸 50 米	
6	尧河塘水库	小（2）	永州市零陵区 朝阳街道农林 水服务中心	146.33	86268.3	YHTSK-G001	1263.6	1263.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 146.33 米	
						YHTSK-G002	125.9	1389.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延 伸至分水岭	
						YHTSK-G003	169.4	1558.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 延伸 40 米	
						YHTSK-G004	119.2	1678.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延 伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
7	白花冲水库	小 (2)	永州市零陵区 大庆坪乡农林 水服务中心	483.45	56393.6	BHCSK-G001	114.3	114.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围线	
						BHCSK-G002	1698.1	1812.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 483.45 米为管理范围线	
						BHCSK-G003	150.9	1963.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围线	
						BHCSK-G004	88.7	2051.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝下游坝脚线向外延伸 40 米为管理范围线	
8	塘背冲水库	小 (2)	永州市零陵区 大庆坪乡农林 水服务中心	367.64	32831.9	TBCSK-G001	180.3	180.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围线	
						TBCSK-G002	505.6	685.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 367.64 米为管理范围线	
						TBCSK-G003	128.5	814.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						TBCSK-G004	92.0	906.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围线	
9	大塘水库	小 (2)	永州市零陵区 凼底乡农林水 服务中心	131.04	67444.2	DTSK-G001	1071.6	1071.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 131.04 米	
						DTSK-G002	89.2	1160.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭	
						DTSK-G003	112.5	1273.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						DTSK-G004	153.4	1426.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
10	杨家塘水库	小 (2)		185.64	34835.8	YJTSK-G001	633.9	633.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 185.64 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区 幽底乡农林水 服务中心			YJTSK-G002	154.9	788.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						YJTSK-G003	52.3	841.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						YJTSK-G004	140.3	981.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						YJTSK-G005	183.6	1165.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭	
11	周水塘水库	小（2）	永州市零陵区 幽底乡农林水 服务中心	146.19	66464.1	ZSTSK-G001	998.1	998.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 146.19 米	
						ZSTSK-G002	106.1	1104.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						ZSTSK-G003	150.3	1254.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						ZSTSK-G004	122.2	1376.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
12	白竹塘水库	小（2）	永州市零陵区 富家桥镇农林水 服务中心	138.28	67272.5	BZTSK-G001	1472.0	1472.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 138.28 米	
						BZTSK-G002	71.7	1543.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						BZTSK-G003	67.0	1610.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭	
						BZTSK-G004	82.8	1693.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						BZTSK-G005	126.3	1819.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
13	罗汉塘水库	小 (2)	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	134.58	122282.4	LHTSK-G001	2020.9	2020.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 134.58 米	
						LHTSK-G002	164.9	2185.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						LHTSK-G003	120.5	2306.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						LHTSK-G004	128.8	2435.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
14	座塘水库	小 (2)	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	139.87	195319.8	ZTSK-G001	3088.1	3088.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 139.87 米	
						ZTSK-G002	166.7	3254.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						ZTSK-G003	182.4	3437.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						ZTSK-G004	173.5	3610.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
15	豹子槽水库	小 (2)	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	160.04	72016.7	BZCSK-G001	1979.0	1979.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 160.04 米	
						BZCSK-G002	88.9	2068.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						BZCSK-G003	135.8	2203.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						BZCSK-G004	84.4	2288.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
16	胡家塘水库	小 (2)		193.27	71919.2	HJTSK-G001	715.3	715.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 193.27 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心			HJTSK-G002	143.2	858.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						HJTSK-G003	226.6	1085.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						HJTSK-G004	161.7	1246.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
17	金塘水库	小（2）	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	143.38	73556.2	JTSK-G001	898.7	898.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 143.38 米	
						JTSK-G002	140.2	1038.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						JTSK-G003	179.9	1218.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						JTSK-G004	102.3	1321.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
18	大路山水库	小（2）	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	167.48	76697.6	DLSSK-G001	881.1	881.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 167.48 米	
						DLSSK-G002	475.6	1356.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米	
						DLSSK-G003	92.2	1449.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						DLSSK-G004	89.5	1538.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						DLSSK-G005	97.7	1636.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
						DLSSK-G006	101.0	1737.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						DLSSK-G007	82.1	1819.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						DLSSK-G008	146.5	1956.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
19	鸭叉塘水库	小 (2)	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	127.65	64674.0	YCTSK-G001	1297.3	1297.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 127.65 米	
						YCTSK-G002	145.8	1443.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						YCTSK-G003	203.9	1647.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						YCTSK-G004	176.0	1823.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
20	大山塘水库	小 (2)	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	178.23	56685.2	DSTSK-G001	968.6	968.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 178.23 米	
						DSTSK-G002	185.2	1153.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						DSTSK-G003	169.4	1323.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						DSTSK-G004	118.3	1441.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭	
21	王河水库	小 (2)	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	198.04	32455.8	WHSK-G001	764.5	764.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 198.04 米	
						WHSK-G002	214.1	978.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						WHSK-G003	79.1	1057.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						WHSK-G004	219.3	1277.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
22	横冲塘水库	小 (2)	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	146.02	135638.5	HCTSK-G001	2097.0	2097.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 146.02 米	
						HCTSK-G002	164.2	2261.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						HCTSK-G003	119.0	2380.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						HCTSK-G004	157.5	2537.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						HCTSK-G005	152.3	2690.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
23	旱塘水库	小 (2)	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	152.09	101778.8	HTSK-G001	1809.4	1809.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 152.09 米	
						HTSK-G002	80.2	1889.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭	
						HTSK-G003	74.2	1963.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						HTSK-G004	193.6	2157.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						HTSK-G005	153.7	2311.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
24	大理塘水库	小 (2)	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	129.42	125275.4	DLTSK-G001	2462.5	2462.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 129.42 米	
						DLTSK-G002	119.3	2581.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						DLTSK-G003	211.5	2793.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						DLTSK-G004	138.4	2931.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
25	石井塘水库	小 (2)	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	127.72	78749.8	SJTSK-G001	1065.1	1065.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 127.72 米	
						SJTSK-G002	120.7	1185.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						SJTSK-G003	100.0	1285.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						SJTSK-G004	144.2	1430.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						SJTSK-G005	30.7	1460.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						SJTSK-G006	105.7	1566.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
26	关塘水库	小 (2)	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	130.05	69967.1	GTSK-G001	1453.1	1453.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 130.05 米	
						GTSK-G002	141.3	1594.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						GTSK-G003	125.8	1720.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						GTSK-G004	144.1	1864.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
27	胡里塘水库	小 (2)		139.5	167406.2	HLTSK-G001	2139.5	2139.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 139.5 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心			HLTSK-G002	105.5	2245.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						HLTSK-G003	231.0	2476.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						HLTSK-G004	152.6	2628.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
28	上周塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	163.64	71600.0	SZTSK-G001	1116.5	1116.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 163.64 米	
						SZTSK-G002	112.0	1228.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						SZTSK-G003	75.3	1303.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						SZTSK-G004	124.0	1427.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
						SZTSK-G005	191.2	1619.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 163.64 米	
						SZTSK-G006	126.6	1745.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						SZTSK-G007	117.9	1863.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						SZTSK-G008	83.0	1946.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭	
						SZTSK-G009	79.5	2026.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
29	杉木塘水库	小（2）		130.48	72559.5	SMTSK-G001	1852.3	1852.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 130.48 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心			SMTSK-G002	141.5	1933.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						SMTSK-G003	131.3	2125.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						SMTSK-G004	176.1	2301.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
30	邓禾塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	196.09	58951.7	DHTSK-G001	1294.8	1294.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 196.09 米	
						DHTSK-G002	130.4	1425.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						DHTSK-G003	153.2	1578.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						DHTSK-G004	208.0	1786.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
31	冬塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	135.14	121327.7	DTSK-G001	1790.5	1790.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 135.14 米	
						DTSK-G002	68.4	1859.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭	
						DTSK-G003	37.7	1896.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						DTSK-G004	109.1	2005.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						DTSK-G005	129.6	2135.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
32	铁力山水库	小（2）		138.96	75299.7	TLSSK-G001	1836.4	1836.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 138.96 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心			TLSSK-G002	114.3	1950.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米	
						TLSSK-G003	130.0	2080.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						TLSSK-G004	175.0	2255.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
33	千公塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	126.05	162980.5	QGTSK-G001	2529.9	2529.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 126.05 米	
						QGTSK-G002	178.5	2708.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						QGTSK-G003	153.0	2861.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						QGTSK-G004	90.6	2952.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						QGTSK-G005	87.9	3039.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						QGTSK-G006	190.4	3230.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
34	烟竹塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	128.85	30370.2	YZTSK-G001	418.2	418.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 128.85 米	
						YZTSK-G002	150.8	569.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						YZTSK-G003	150.5	719.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						YZTSK-G004	129.4	848.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
35	万竹塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	123.04	63053.4	WZTSK-G001	1065.0	1065.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 123.04 米	
						WZTSK-G002	150.0	1215.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						WZTSK-G003	188.3	1403.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						WZTSK-G004	165.4	1568.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
36	皮塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	145.19	104786.2	PTSK-G001	2082.8	2082.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 145.19 米	
						PTSK-G002	89.5	2172.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						PTSK-G003	78.2	2250.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						PTSK-G004	167.1	2417.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
37	安塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	127.98	74778.0	ATSK-G001	1348.6	1348.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 127.98 米	
						ATSK-G002	140.2	1488.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						ATSK-G003	89.7	1578.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						ATSK-G004	160.8	1739.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						ATSK-G005	135.6	1874.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
38	上丝塘水库	小（2）	永州市零陵区 黄田铺镇农林 水服务中心	133.12	58537.0	SSTSK-G001	1024.6	1024.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 133.12 米	
						SSTSK-G002	101.1	1125.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延 伸 50 米	
						SSTSK-G003	133.8	1259.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 延伸 40 米	
						SSTSK-G004	154.0	1413.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延 伸 50 米	
39	东塘水库	小（2）	永州市零陵区 黄田铺镇农林 水服务中心	132.7	51757.1	DTSK-G001	738.9	738.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 132.7 米	
						DTSK-G002	119.0	857.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延 伸 50 米	
						DTSK-G003	119.3	977.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 延伸 40 米	
						DTSK-G004	149.9	1127.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延 伸 50 米	
40	沙塘水库	小（2）	永州市零陵区 黄田铺镇农林 水服务中心	142.86	87892.1	STSK-G001	1648.1	1648.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 142.86 米	
						STSK-G002	124.2	1772.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延 伸 50 米	
						STSK-G003	233.5	2005.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 延伸 40 米	
						STSK-G004	177.9	2183.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延 伸 50 米	
41	丁塘水库	小（2）		153.26	87266.7	DTSK-G001	872.3	872.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 153.26 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	管理范围面积（m²）	管理范围线编号	管理范围线长度（m）	累计长度（m）	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心			DTSK-G002	177.3	1049.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						DTSK-G003	107.7	1157.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						DTSK-G004	131.4	1288.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						DTSK-G005	109.6	1398.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
42	湿塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	131.97	75937.0	STSK-G001	1430.5	1430.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 131.97 米	
						STSK-G002	105.7	1536.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						STSK-G003	55.5	1591.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						STSK-G004	139.7	1731.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						STSK-G005	35.7	1767.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						STSK-G006	121.8	1888.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
43	大池塘水库	小（2）	永州市零陵区接履桥街道农林水服务中心	160	74869.7	DCTSK-G001	143.7	143.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						DCTSK-G002	1342.9	1486.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 160.00m	
						DCTSK-G003	162.0	1648.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	管理范围面积（m²）	管理范围线编号	管理范围线长度（m）	累计长度（m）	划界依据	划界标准	备注
						DCTSK-G004	113.2	1761.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
44	小木塘水库	小（2）	永州市零陵区 接履桥街道农 林水服务中心	146.6	77867.7	XMTSK-G001	93.8	93.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						XMTSK-G002	1404.2	1498.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 146.6m	
						XMTSK-G003	145.5	1643.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						XMTSK-G004	127.9	1771.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
45	长塘水库	小（2）	永州市零陵区 接履桥街道农 林水服务中心	151.02	65001.4	CTSK-G001	87.9	87.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						CTSK-G002	1317.1	1405.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 151.02m	
						CTSK-G003	142.6	1547.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						CTSK-G004	217.0	1764.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
46	霞吉口水库	小（2）	永州市零陵区 接履桥街道农 林水服务中心	122.34	70871.0	XJKSK-G001	155.1	155.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						XJKSK-G002	1213.4	1368.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 122.34m	
						XJKSK-G003	60.1	1428.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延至山分水岭	
						XJKSK-G004	54.8	1483.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						XJKSK-G005	57.8	1541.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
						XJKSK-G006	152.0	1693.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线顺坡外延 m	
						XJKSK-G007	71.3	1764.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
47	龙塘水库	小（2）	永州市零陵区 接履桥街道农林水服务中心	134.47	87635.4	LTSK-G001	200.1	200.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						LTSK-G002	1012.4	1212.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 134.47m	
						LTSK-G003	176.7	1389.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						LTSK-G004	224.2	1613.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
48	上木塘水库	小（2）	永州市零陵区 接履桥街道农林水服务中心	151.27	89717.5	SMTSK-G001	124.9	124.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						SMTSK-G002	1246.5	1371.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 151.27m	
						SMTSK-G003	166.6	1538.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						SMTSK-G004	65.1	1603.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
						SMTSK-G005	141.0	1744.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线顺坡外延 10m	
						SMTSK-G006	127.1	1871.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	管理范围面积（m²）	管理范围线编号	管理范围线长度（m）	累计长度（m）	划界依据	划界标准	备注
49	石子塘水库	小（2）	永州市零陵区 接履桥街道农 林水服务中心	176.44	42495.1	SZTSK-G001	154.9	154.9	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外 延至山分水岭	
						SZTSK-G002	730.6	885.5	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 176.44m	
						SZTSK-G003	181.6	1067.1	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外 延 50m	
						SZTSK-G004	112.4	1179.4	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 水平延伸 40m	
50	蒿草塘水库	小（2）	永州市零陵区 菱角塘镇农林 水服务中心	117.72	44234.9	HCTSK-G001	118.70	118.70	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外 延 50m	
						HCTSK-G002	1357.00	1475.69	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 117.72m	
						HCTSK-G003	104.85	1580.54	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外 延至山分水岭	
						HCTSK-G004	168.43	1748.97	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线顺坡外延 10m	
						HCTSK-G005	57.13	1806.10	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 水平延伸 40m	
51	西河渡水库	小（2）	永州市零陵区 菱角塘镇农林 水服务中心	123.85	78176.6	XHDSK-G001	144.2	144.2	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外 延 50m	
						XHDSK-G002	153.0	297.2	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 123.85m	
						XHDSK-G003	126.3	423.5	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外 延至山分水岭	
						XHDSK-G004	74.2	497.7	湖南省实施《中华人民共和 国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 水平延伸 40m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						XHDSK-G005	107.1	604.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延至山分水岭	
						XHDSK-G006	910.9	1515.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 123.85m	
						XHDSK-G007	166.3	1682.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延至山分水岭	
						XHDSK-G008	91.9	1774.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
52	黄毛塘水库	小（2）	永州市零陵区菱角塘镇农林水服务中心	124.38	67450.2	HMTSK-G001	121.6	121.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延至山分水岭	
						HMTSK-G002	2224.6	2346.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 124.38m	
						HMTSK-G003	150.2	2496.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						HMTSK-G004	112.9	2609.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
53	哑婆塘水库	小（2）	永州市零陵区菱角塘镇农林水服务中心	184.43	48556.3	YPTSK-G001	163.3	163.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						YPTSK-G002	622.2	785.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 184.43 米为管理范围	
						YPTSK-G003	165.6	951.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						YPTSK-G004	115.4	1066.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
54	横冲槽水库	小（2）		204.72	38917.9	HCCSK-G003	166.7	166.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区菱角塘镇农林水服务中心			HCCSK-G001	204.1	370.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						HCCSK-G004	97.7	468.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
						HCCSK-G002	701.1	1169.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 204.72 米为管理范围	
55	静塘水库	小 (2)	永州市零陵区七里店街道农林水服务中心	127.22	80964.5	JTSK-G001	1611.5	1611.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 127.22 米	
						JTSK-G002	188.3	1799.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						JTSK-G003	180.7	1980.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						JTSK-G004	165.9	2146.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
56	新庄塘水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	150.55	62966.3	XZTSK-G001	1206.0	1206.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 150.55 米	
						XZTSK-G002	107.3	1313.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						XZTSK-G003	124.0	1437.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	采用张家冲水库库区管理范围线	
						XZTSK-G004	193.0	1630.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
57	黄塘水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	144.04	78154.3	HTSK-G001	1124.7	1124.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 144.04 米	
						HTSK-G002	108.1	1232.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						HTSK-G003	112.2	1345.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						HTSK-G004	156.7	1501.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
58	新塔塘水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	153.61	82455.6	XTTSK-G001	887.6	887.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 153.61 米	
						XTTSK-G002	232.4	1120.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						XTTSK-G003	186.5	1306.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						XTTSK-G004	111.0	1417.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						XTTSK-G005	218.1	1635.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
59	小塘斗水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	142.97	48462.5	XTDSK-G001	591.6	591.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 142.97 米	
						XTDSK-G002	167.8	759.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						XTDSK-G003	199.8	959.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						XTDSK-G004	160.5	1119.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
60	荷叶塘水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	136.84	129809.1	HYTSK-G001	1353.4	1353.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 136.84 米	
						HYTSK-G002	178.1	1531.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						HYTSK-G003	352.8	1884.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						HYTSK-G004	138.3	2022.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
61	白花冲水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	134.45	51337.8	BHCSK-G001	730.4	730.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 134.45 米	
						BHCSK-G002	134.0	864.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						BHCSK-G003	196.4	1060.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米	
						BHCSK-G004	127.7	1188.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						BHCSK-G005	161.5	1349.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
62	赤家冲水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	133.09	151712.5	CJCSK-G001	2918.0	2918.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 133.09 米	
						CJCSK-G002	202.4	3120.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						CJCSK-G003	100.8	3221.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						CJCSK-G004	148.1	3369.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
63	万冲洞水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	113.18	93328.9	WCDSK-G001	2950.9	2950.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 113.18 米	
						WCDSK-G002	160.7	3111.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						WCDSK-G003	61.7	3173.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						WCDSK-G004	154.7	3328.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						WCDSK-G005	141.4	3469.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
64	大丝塘水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	139.46	131315.6	DSTSK-G001	3782.8	3782.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 139.46 米	
						DSTSK-G002	193.9	3976.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						DSTSK-G003	125.2	4101.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						DSTSK-G004	181.3	4283.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
						DSTSK-G005	67.9	4351.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 139.46 米	
						DSTSK-G006	133.0	4484.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米	
65	灯塘水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	146.83	56347.6	DTSK-G001	724.2	742.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 146.83 米	
						DTSK-G002	157.5	881.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						DTSK-G003	213.7	1095.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						DTSK-G004	212.4	1307.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
66	西塘水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	136.86	75172.9	XTSK-G001	1383.9	1383.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 136.86 米	
						XTSK-G002	128.3	1512.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						XTSK-G003	223.7	1736.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						XTSK-G004	161.6	1897.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
67	小丝塘水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	136.74	66809.3	XSTSK-G001	1592.6	1592.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 136.74 米	
						XSTSK-G002	62.2	1654.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						XSTSK-G003	192.1	1846.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						XSTSK-G004	96.8	1943.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
68	立塘水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	126.5	51234.1	LTSK-G001	933.4	933.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 126.5 米	
						LTSK-G002	180.4	1113.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						LTSK-G003	112.2	1226.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						LTSK-G004	82.4	1308.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
69	提塘水库	小 (2)		144.12	107448.9	TTSK-G001	1734.3	1734.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 144.12 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心			TTSK-G002	144.7	1879.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						TTSK-G003	221.2	2100.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						TTSK-G004	125.6	2225.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						TTSK-G005	105.0	2330.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
70	礼塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	147.23	118332.2	LTSK-G001	1850.9	1850.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 147.23 米	
						LTSK-G002	136.1	1987.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						LTSK-G003	46.2	2033.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						LTSK-G004	148.7	2181.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						LTSK-G005	135.6	2317.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭	
71	六六水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	136.76	67597.0	LLSK-G001	1095.1	1095.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 136.76 米	
						LLSK-G002	150.4	1245.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						LLSK-G003	148.6	1394.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						LLSK-G004	153.5	1547.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	管理范围面积（m²）	管理范围线编号	管理范围线长度（m）	累计长度（m）	划界依据	划界标准	备注
72	横塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	141.87	91230.2	HTSK-G001	2659.8	2659.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 141.87 米	
						HTSK-G002	109.5	2769.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						HTSK-G003	87.3	2856.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						HTSK-G004	134.5	2991.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
73	尧禾塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	118.96	58349.5	YHTSK-G001	1234.9	1234.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 118.96 米	
						YHTSK-G002	128.1	1363.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						YHTSK-G003	86.4	1449.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						YHTSK-G004	96.5	1545.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
74	蒿草塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	145.63	167026.2	HCTSK-G001	2729.8	2729.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 145.63 米	
						HCTSK-G002	177.6	2907.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						HCTSK-G003	192.0	3099.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						HCTSK-G004	53.9	3153.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						HCTSK-G005	162.2	3315.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
75	上易塘水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	139.77	99385.3	SYTSK-G001	1496.8	1496.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 139.77 米	
						SYTSK-G002	83.8	1580.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						SYTSK-G003	225.5	1806.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						SYTSK-G004	184.4	1990.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
76	孔禾塘水库	小 (2)	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	133.24	85518.4	KTTSK-G001	3004.3	3004.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 133.24 米	
						KTTSK-G002	72.2	3076.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						KTTSK-G003	79.7	3156.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						KTTSK-G004	168.1	3324.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						KTTSK-G005	195.6	3519.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
77	蒨菇塘水库	小 (2)	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	189.53	110419.2	SGTSK-G001	185.0	185.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						SGTSK-G002	2557.7	2742.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 189.53 米为管理范围	
						SGTSK-G003	213.9	2956.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						SGTSK-G004	188.6	3145.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库下雨坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	管理范围面积（m²）	管理范围线编号	管理范围线长度（m）	累计长度（m）	划界依据	划界标准	备注
						SGTSK-G005	185.0	3141.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米为管理范围	
						SGTSK-G006	27.5	3357.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库下雨坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
78	连鱼塘水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	209.35	68031.4	LYTSK-G001	193.0	193.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						LYTSK-G002	444.6	637.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 209.35 米为管理范围线	
						LYTSK-G003	98.1	735.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧开挖线向外延伸 至分水岭为管理范围	
						LYTSK-G004	73.0	808.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
						LYTSK-G005	120.2	929.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧开挖线向外延伸 至分水岭为管理范围	
						LYTSK-G006	62.1	991.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧开挖线向外延伸 至分水岭为管理范围	
						LYTSK-G007	107.7	1098.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
						LYTSK-G008	69.1	1167.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧向外延伸 50 米为管理范围	
						LYTSK-G009	65.8	1233.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧开挖线向外延伸 至分水岭为保护范围	
						LYTSK-G010	587.0	1820.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 209.35 米为管理范围线	
						LYTSK-G011	135.2	1955.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						LYTSK-G012	107.6	2063.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
79	团结水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	744.74	30454.6	TJSK-G001	93.1	93.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						TJSK-G002	79.1	172.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						TJSK-G003	536.9	709.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 744.74 米为管理范围线	
						TJSK-G004	58.3	767.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						TJSK-G005	28.4	795.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米为管理范围	
						TJSK-G006	49.7	845.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						TJSK-G007	65.7	911.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						TJSK-G008	81.3	992.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
80	蔡子源水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	974.99	45789.3	CZYSK-G001	109.0	109.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						CZYSK-G002	1362.4	1471.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 974.99 米为管理范围	
						CZYSK-G003	416.3	1887.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米为管理范围线	
						CZYSK-G004	55.9	1943.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						CZYSK-G005	55.7	1999.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						CZYSK-G006	167.4	2166.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
81	大理塘水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	171.36	98371.8	DLTSK-G001	109.6	109.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						DLTSK-G002	1426.1	1535.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 171.36 米为管理范围线	
						DLTSK-G003	167.3	1703.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						DLTSK-G004	85.0	1788.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝下游坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
82	紫云阁水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	866.44	44938.8	ZYYSK-G001	95.0	95.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						ZYYSK-G002	1946.9	2042.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 866.44 米为管理范围	
						ZYYSK-G003	95.8	2137.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						ZYYSK-G004	40.6	2178.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						ZYYSK-G005	173.4	2351.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
83	大岩冲水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	190.66	53529.5	DYCSK-G001	159.3	159.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						DYCSK-G002	682.7	842.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 190.66 米为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						DYCSK-G003	190.1	1032.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						DYCSK-G004	158.2	1190.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
84	分水塘水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	957.38	58557.0	FSTSK-G001	141.9	141.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						FSTSK-G002	1710.4	1852.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 957.38 米为管理范围	
						FSTSK-G003	353.5	2205.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米为管理范围	
						FSTSK-G004	788.1	2993.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 957.08 米为管理范围	
						FSTSK-G005	40.9	3034.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						FSTSK-G006	33.6	3068.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						FSTSK-G007	85.2	3153.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						FSTSK-G008	58.1	3211.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
85	乙坝冲水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	166.05	88733.4	YBCSK-G001	1817.6	1817.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 166.05 米	
						YBCSK-G002	181.4	1999.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭	
						YBCSK-G003	81.2	2080.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						YBCSK-G004	172.5	2252.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
86	桑叶塘水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	151.19	136212.7	SYTSK-G001	2196.2	2196.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 151.19 米	
						SYTSK-G002	140.3	2336.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						SYTSK-G003	95.8	2432.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						SYTSK-G004	166.7	2599.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
87	兴塘水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	136.87	74395.1	XTSK-G001	1044.2	1044.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 136.87 米	
						XTSK-G002	121.5	1165.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						XTSK-G003	118.8	1284.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						XTSK-G004	188.0	1472.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道轮廓线向外延伸 10 米	
						XTSK-G005	65.9	1538.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						XTSK-G006	157.4	1695.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
88	竹根塘水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	173.87	108634.7	ZGTSK-G001	1782.8	1782.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 173.87 米	
						ZGTSK-G002	104.0	1886.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						ZGTSK-G003	147.5	2034.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						ZGTSK-G004	171.0	2205.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
89	丫叉塘水库	小 (2)	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	207.46	39445.4	YCTSK-G001	947.9	947.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 207.46 米	
						YCTSK-G002	210.8	1158.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						YCTSK-G003	96.8	1255.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						YCTSK-G004	184.8	1440.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
90	赶塘水库	小 (2)	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	141.13	225321.8	GTSK-G001	1617.0	1617.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 141.13 米	
						GTSK-G002	132.9	1749.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧开外线向外延伸 50 米	
						GTSK-G003	143.4	1893.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						GTSK-G004	81.0	1974.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧开外线向外延伸 50 米	
						GTSK-G005	783.5	2757.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 141.13 米	
91	大塘水库	小 (2)	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	172.12	67256.6	DTSK-G001	1174.1	1174.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 172.12 米	
						DTSK-G002	175.9	1350.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						DTSK-G003	126.8	1476.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
						DTSK-G004	182.8	1659.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭	
92	莲塘水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	157.63	112181.3	LTSK-G001	407.8	407.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 157.63 米	
						LTSK-G002	245.1	652.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米	
						LTSK-G003	1018.9	1671.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 157.63 米	
						LTSK-G004	199.7	1871.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝开挖线向外延伸 40 米	
						LTSK-G005	372.4	2244.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据库区设计洪水位 157.63 米	
						LTSK-G006	127.9	2371.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						LTSK-G007	106.0	2477.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米	
						LTSK-G008	175.1	2653.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外延伸 40 米	
93	大塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	254.32	54617.7	DTSK-G001	174.7	174.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						DTSK-G002	414.7	589.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 254.32m	
						DTSK-G003	146.1	735.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						DTSK-G004	255.5	990.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
94	大英塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	159.38	67377.8	DYTSK-G001	135.8	135.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延至山分水岭	
						DYTSK-G002	1873.0	2008.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 159.38m	
						DYTSK-G003	80.0	2088.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						DYTSK-G004	87.2	2176.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延至山分水岭	
						DYTSK-G005	99.3	2275.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
95	杨梅塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	187.46	28457.0	YMTSK-G001	157.5	157.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						YMTSK-G002	676.8	834.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 187.46m	
						YMTSK-G003	148.9	983.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						YMTSK-G004	82.6	1065.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
96	长虎塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	196.45	155983.0	CHTSK-G001	169.6	169.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延至山分水岭	
						CHTSK-G002	490.9	660.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 196.45m	
						CHTSK-G003	219.6	880.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线顺坡外延 10m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						CHTSK-G004	396.6	1276.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 196.45m	
						CHTSK-G005	135.1	1411.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外 延至山分水岭	
						CHTSK-G006	340.6	1752.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 水平延伸 40m	
						CHTSK-G007	179.8	1932.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外 延 50m	
						CHTSK-G008	306.7	2238.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 196.45m	
						CHTSK-G009	184.2	2423.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外 延至山分水岭	
						CHTSK-G010	236.5	2659.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 水平延伸 40m	
97	蔡子冲水库	小（2）	永州市零陵区 水口山镇农林 水服务中心	206.28	140860.8	CZCSK-G001	203.9	203.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外 延 50m	
						CZCSK-G002	153.9	357.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 206.28m	
						CZCSK-G003	75.4	433.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外 延 50m	
						CZCSK-G004	179.2	612.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外 水平延伸 40m	
						CZCSK-G005	70.7	683.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外 延 50m	
						CZCSK-G006	1021.2	1704.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 206.28m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						CZCSK-G007	45.9	1750.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						CZCSK-G008	186.1	1936.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
						CZCSK-G009	100.7	2036.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						CZCSK-G010	383.9	2420.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 206.28m	
						CZCSK-G011	210.8	2631.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						CZCSK-G012	103.8	2735.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
98	定坝塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	183.28	44088.2	DBTSK-G001	91.3	91.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						DBTSK-G002	792.5	883.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 183.28m	
						DBTSK-G003	108.1	992.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						DBTSK-G004	65.1	1057.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
						DBTSK-G005	44.7	1101.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线顺坡外延 10m	
						DBTSK-G006	37.9	1139.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
99	圆珠水库	小（2）		203.7	64571.3	YZSK-G001	171.8	171.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	管理范围面积（m²）	管理范围线编号	管理范围线长度（m）	累计长度（m）	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区水口山镇农林水服务中心			YZSK-G002	1288.1	1459.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 203.70m	
						YZSK-G003	181.3	1641.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						YZSK-G004	91.4	1732.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
100	水背水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	184.75	63663.2	SBSK-G001	112.7	112.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						SBSK-G002	1194.1	1306.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 184.75m	
						SBSK-G003	117.8	1424.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						SBSK-G004	98.6	1523.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
						SBSK-G005	112.0	1635.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线顺坡外延 10m	
						SBSK-G006	103.9	1739.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
101	蚌塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	222.41	40592.4	BTSK-G001	74.9	74.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线顺坡外延 50m	
						BTSK-G002	523.6	598.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区设计洪水位 222.41m	
						BTSK-G003	193.4	792.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延 50m	
						BTSK-G004	58.9	850.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						BTSK-G005	71.8	922.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线顺坡外延 10m	
						BTSK-G006	46.2	968.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧坡脚线向外水平延伸 40m	
102	李子槽水库	小（2）	永州市零陵区 邮亭圩镇农林 水服务中心	258.37	3395.84	LZCSK-G001	130.42	130.42	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						LZCSK-G002	96.00	226.43	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						LZCSK-G003	298.10	524.53	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 258.37 米为管理范围	
						LZCSK-G004	172.36	696.89	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						LZCSK-G005	121.60	818.49	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
103	磨塘水库	小（2）	永州市零陵区 邮亭圩镇农林 水服务中心	124.11	114518.3	MTSK-G001	130.0	130.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为保护范围	
						MTSK-G002	1183.0	1313.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 124.11 米为管理范围	
						MTSK-G003	159.7	1472.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至高速路边线为管理范围	
						MTSK-G004	235.0	1707.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
104	六寺园水库	小（2）	永州市零陵区 邮亭圩镇农林 水服务中心	211.02	120406.5	LSYSK-G001	185.17	185.17	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						LSYSK-G002	1007.13	1192.30	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 211.02 米为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						LSYSK-G003	170.86	1363.15	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为保护范围	
						LSYSK-G004	343.38	1706.53	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
105	荷叶塘水库	小（2）	永州市零陵区 邮亭圩镇农林 水服务中心	150.05	60088.5	HYTSK-G001	142.8	142.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围线	
						HYTSK-G002	775.9	918.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 150.05 米为管理范围	
						HYTSK-G003	138.3	1057.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						HYTSK-G004	231.6	1288.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
106	龙江冲水库	小（2）	永州市零陵区 邮亭圩镇农林 水服务中心	155.28	80226.0	LJCSK-G001	170.5	170.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						LJCSK-G002	917.8	1088.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 155.28 米为管理范围	
						LJCSK-G003	164.0	1252.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						LJCSK-G004	152.5	1404.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
						LJCSK-G005	42.5	1447.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						LJCSK-G006	36.4	1483.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						LJCSK-G007	156.3	1639.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 155.28 米为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						LJCSK-G008	132.8	1772.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						LJCSK-G009	180.6	1953.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
107	对门冲水库	小 (2)	永州市零陵区 邮亭圩镇农林 水服务中心	156.5	63366.2	DMCSK-G001	122.1	122.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						DMCSK-G002	782.3	904.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 156.50 米为管理范围	
						DMCSK-G003	170.4	1074.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						DMCSK-G004	73.0	1147.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
						DMCSK-G005	111.5	1259.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米为管理范围	
						DMCSK-G006	152.6	1411.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
108	罗溪源水库	小 (2)	永州市零陵区 邮亭圩镇农林 水服务中心	197.99	42366.6	LXYSK-G001	100.8	100.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						LXYSK-G002	357.7	458.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米为管理范围	
						LXYSK-G003	527.9	986.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 197.99 米为管理范围	
						LXYSK-G004	58.0	1044.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						LXYSK-G005	150.5	1195.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						LXYSK-G006	131.2	1326.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
109	茶林寨水库	小（2）	永州市零陵区 邮亭圩镇农林水 服务中心	299.75	65988.9	CLZSK-G001	172.0	172.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						CLZSK-G002	748.6	920.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 299.75 米为管理范围	
						CLZSK-G003	154.0	1074.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						CLZSK-G004	144.2	1218.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米为管理范围	
						CLZSK-G005	57.9	1276.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
110	白沙塘水库	小（2）	永州市零陵区 珠山镇农林水 服务中心	225.87	76099.2	BSTSK-G001	175.1	175.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						BSTSK-G002	1054.4	1229.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 225.87 米为管理范围	
						BSTSK-G003	97.6	1327.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						BSTSK-G004	94.0	1421.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						BSTSK-G005	64.3	1485.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
111	冲仔口水库	小（2）	永州市零陵区 珠山镇农林水 服务中心	256.81	72919.1	CZKSK-G001	140.1	140.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						CZKSK-G002	1154.4	1294.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 256.81 米为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						CZKSK-G003	219.2	1513.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米	
						CZKSK-G004	171.0	1684.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
112	杨柳塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	163.06	99105.1	YLTSK-G001	147.1	147.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						YLTSK-G002	1631.1	1778.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 163.06 米为管理范围	
						YLTSK-G003	138.4	1916.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						YLTSK-G004	127.3	2043.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
						YLTSK-G005	103.7	2147.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						YLTSK-G006	103.7	2251.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						YLTSK-G007	163.3	2414.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 50 米为管理范围	
113	大塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	152.44	103106.4	DTSK-G001	151.0	151.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						DTSK-G002	1229.2	1380.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 152.44 米为管理范围	
						DTSK-G003	79.5	1459.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						DTSK-G004	178.3	1638.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						DTSK-G005	167.4	1805.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米为管理范围	
						DTSK-G006	76.3	1881.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
114	社塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	138.26	59966.7	STSK-G001	97.7	97.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						STSK-G002	21.6	119.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						STSK-G003	1403.1	1522.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水为 138.26 米为管理范围	
						STSK-G004	29.8	1552.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						STSK-G005	57.6	1609.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						STSK-G006	76.9	1686.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
115	木瓜冲水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	194.93	38542.4	MGCSK-G001	131.6	131.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米为管理范围	
						MGCSK-G002	95.0	226.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						MGCSK-G003	498.6	725.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	已经设计洪水位 194.93 米为管理范围	
						MGCSK-G004	42.4	767.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						MGCSK-G005	136.3	903.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						MGCSK-G006	166.1	1069.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
116	荷叶塘水库	小 (2)	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	181.53	31662.5	HYTSK-G001	123.9	123.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						HYTSK-G002	928.3	1052.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 181.53 米为管理范围	
						HYTSK-G003	116.4	1168.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						HYTSK-G004	114.7	1283.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
117	新弄塘水库	小 (2)	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	172.49	57244.4	XNTSK-G001	123.9	123.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						XNTSK-G002	761.2	885.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 172.49 米为管理范围	
						XNTSK-G003	120.7	1005.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						XNTSK-G004	42.8	1048.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
						XNTSK-G005	183.1	1231.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米为管理范围	
						XNTSK-G006	110.2	1341.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
118	新塘水库	小 (2)	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	161	25616.0	XTSK-G001	111.2	111.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						XTSK-G002	545.9	657.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 161.00 为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位 (m)	管理范围面积 (m²)	管理范围线编号	管理范围线长度 (m)	累计长度 (m)	划界依据	划界标准	备注
						XTSK-G003	159.9	817.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						XTSK-G004	102.4	919.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
119	上路塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	139.56	109912.9	SLTSK-G001	86.9	86.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						SLTSK-G002	1557.1	1643.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 139.56 米为管理范围	
						SLTSK-G003	130.8	1774.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						SLTSK-G004	241.4	2016.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
120	甘塘冲水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	222.04	67535.2	GTCSK-G001	172.4	172.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						GTCSK-G004	235.1	407.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
						GTCSK-G003	202.1	609.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						GTCSK-G002	869.5	1479.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 222.04 米为管理范围	
121	火箭塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	130.35	120620.8	HJTSK-G001	101.3	101.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围线	
						HJTSK-G002	1515.8	1617.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 130.35 米为管理范围	
						HJTSK-G003	124.5	1741.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	管理范围面积（m²）	管理范围线编号	管理范围线长度（m）	累计长度（m）	划界依据	划界标准	备注
						HJTSK-G004	41.3	1783.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
						HJTSK-G005	61.9	1844.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 10 米为管理范围	
						HJTSK-G006	232.3	2077.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	
122	白玉塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	142.21	91381.4	BYTSK-G001	114.6	114.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						BYTSK-G002	40.8	155.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						BYTSK-G003	1261.2	1416.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 142.21 米为管理范围	
						BYTSK-G004	50.0	1466.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						BYTSK-G005	84.6	1551.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						BYTSK-G006	73.9	1625.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线管理范围向外延伸 40 米为管理范围	
123	周禾塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	138.82	67395.6	ZHTSK-G001	111.2	111.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝开挖线向外延伸至分水岭为管理范围	
						ZHTSK-G002	67.4	178.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	
						ZHTSK-G003	834.6	1013.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	依据设计洪水位 138.82 米为管理范围	
						ZHTSK-G004	132.3	1145.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为管理范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	管理范围面积（m²）	管理范围线编号	管理范围线长度（m）	累计长度（m）	划界依据	划界标准	备注
						ZHTSK-G005	227.0	1372.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线向外延伸 40 米为管理范围	

零陵区小(2)型水库工程保护范围线划定标准表

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
1	赵河塘水库	小（2）	永州市零陵区朝阳街道农林水服务中心	143.29	50853.5	ZHTSK-B001	1200.3	1200.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						ZHTSK-B002	233.4	1433.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						ZHTSK-B003	145.1	1578.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						ZHTSK-B004	255.5	1834.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
2	螺丝冲水库	小（2）	永州市零陵区朝阳街道农林水服务中心	133.89	33751.3	LSCSK-B001	1006.4	1006.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						LSCSK-B002	251.4	1257.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						LSCSK-B003	65.0	1322.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						LSCSK-B004	204.1	1526.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
3	麻芝氮水库	小（2）	永州市零陵区朝阳街道农林水服务中心	148.79	48677.0	MZDSK-B001	1647.8	1647.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						MZDSK-B002	165.9	1813.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						MZDSK-B003	112.8	1926.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						MZDSK-B004	212.1	2138.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
4	黑叶坝水库	小（2）	永州市零陵区朝阳街道农林水服务中心	129.92	57092.2	HYBSK-B001	2197.0	2197.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						HYBSK-B002	235.3	2432.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						HYBSK-B003	97.7	2530.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						HYBSK-B004	209.1	2739.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
5	纳福水库	小（2）	永州市零陵区朝阳街道农林水服务中心	138.77	49424.1	NFSK-B001	673.2	673.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						NFSK-B002	190.9	864.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						NFSK-B003	43.6	907.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						NFSK-B004	264.7	1172.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						NFSK-B005	353.7	1526.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
6	尧河塘水库	小（2）	永州市零陵区朝阳街道农林水服务中心	146.33	51019.1	YHTSK-B001	1189.5	1189.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						YHTSK-B002	217.8	1407.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						YHTSK-B003	226.5	1633.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						YHTSK-B004	208.7	1842.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
7	白花冲水库	小（2）	永州市零陵区大庆坪乡农林水服务中心	438.45	51019.1	BHCSK-B001	152.4	152.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						BHCSK-B002	1734.7	1887.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						BHCSK-B003	238.3	2125.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						BHCSK-B004	143.2	2268.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
8	塘背冲水库	小（2）	永州市零陵区大庆坪乡农林水服务中心	367.64	56321.6	TBCSK-B001	197.6	197.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						TBCSK-B002	108.3	305.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至 50 米为保护范围	
						TBCSK-B003	470.8	776.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						TBCSK-B004	220.9	997.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						TBCSK-B005	140.7	1138.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
9	大塘水库	小（2）	永州市零陵区凼底乡农林水服务中心	131.04	38106.8	DTSK-B001	1076.1	1076.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DTSK-B002	119.1	1195.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						DTSK-B003	135.6	1330.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DTSK-B004	247.4	1578.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
10	杨家塘水库	小（2）	永州市零陵区 幽底乡农林水服务中心	185.64	35662.7	YJTSK-B001	587.9	587.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						YJTSK-B002	255.4	843.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						YJTSK-B003	30.1	873.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						YJTSK-B004	267.4	1140.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						YJTSK-B005	204.7	1345.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
11	周水塘水库	小（2）	永州市零陵区 幽底乡农林水服务中心	146.19	42852.3	ZSTSK-B001	913.6	913.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						ZSTSK-B002	184.8	1098.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						ZSTSK-B003	214.6	1313.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						ZSTSK-B004	176.3	1489.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
12	白竹塘水库	小（2）	永州市零陵区 富家桥镇农林水服务中心	138.28	53690.0	BZTSK-B001	1323.0	1323.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						BZTSK-B002	201.4	1524.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						BZTSK-B003	91.5	1615.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						BZTSK-B004	138.3	1754.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						BZTSK-B005	171.3	1925.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
13	罗汉塘水库	小（2）	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	134.58	68592.1	LHTSK-B001	1938.5	1938.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						LHTSK-B002	284.6	2223.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						LHTSK-B003	205.6	2428.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						LHTSK-B004	230.9	2659.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
14	座塘水库	小（2）	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	139.87	95682.0	ZTSK-B001	2975.2	2975.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						ZTSK-B002	269.3	3244.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						ZTSK-B003	239.9	3484.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						ZTSK-B004	335.9	3820.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
15	豹子槽水库	小（2）	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	160.04	59411.5	BZCSK-B001	1909.7	1909.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						BZCSK-B002	42.1	1951.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						BZCSK-B003	312.0	2263.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						BZCSK-B004	49.9	2313.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						BZCSK-B005	215.1	2528.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
16	胡家塘水库	小（2）	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	193.27	44688.6	HJTSK-B001	674.1	674.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						HJTSK-B002	218.5	892.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						HJTSK-B003	249.9	1142.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						HJTSK-B004	322.5	1465.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
17	金塘水库	小（2）	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	143.38	44537.5	JTSK-B001	883.0	883.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						JTSK-B002	247.9	1130.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						JTSK-B003	232.8	1363.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						JTSK-B004	161.7	1525.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
18	大路山水库	小（2）	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	167.48	67803.5	DLSSK-B001	850.4	850.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DLSSK-B002	549.0	1399.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						DLSSK-B003	116.8	1516.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	主坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DLSSK-B004	110.1	1626.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	主坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						DLSSK-B005	85.1	1711.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DLSSK-B006	128.2	1839.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DLSSK-B007	193.7	2033.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
19	鸭叉塘水库	小（2）	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	127.65	60254.1	YCTSK-B001	1230.5	1230.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						YCTSK-B002	263.1	1493.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						YCTSK-B003	277.2	1770.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						YCTSK-B004	316.6	2087.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
20	大山塘水库	小（2）	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	178.23	45421.9	DSTSK-B001	899.9	899.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DSTSK-B002	323.5	1223.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DSTSK-B003	245.7	1469.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DSTSK-B004	219.5	1688.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
21	王河水库	小（2）	永州市零陵区富家桥镇农林水服务中心	198.04	41168.3	WHSK-B001	689.3	689.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						WHSK-B002	293.6	982.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						WHSK-B003	69.8	1052.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						WHSK-B004	187.9	1240.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						WHSK-B005	205.1	1445.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
22	横冲塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	146.02	68302.1	HCTSK-B001	2120.3	2120.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						HCTSK-B002	206.5	2326.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						HCTSK-B003	83.6	2410.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						HCTSK-B004	258.5	2668.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						HCTSK-B005	207.7	2876.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
23	旱塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	152.09	54932.1	HTSK-B001	1882.6	1882.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						HTSK-B002	102.3	1984.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						HTSK-B003	347.2	2332.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						HTSK-B004	200.6	2532.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
24	大理塘水库	小（2）		129.42	74721.7	DLTSK-B001	2491.5	2491.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心			DLTSK-B002	174.4	2665.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DLTSK-B003	311.1	2977.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DLTSK-B004	261.8	3238.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
25	石井塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	127.72	49215.0	SJTSK-B001	1036.6	1036.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						SJTSK-B002	209.0	1245.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SJTSK-B003	105.8	1351.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SJTSK-B004	278.9	1630.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						SJTSK-B005	34.5	1664.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
26	关塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	130.05	55729.7	GTSK-B001	1376.9	1376.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						GTSK-B002	250.7	1627.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						GTSK-B003	198.0	1825.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						GTSK-B004	126.6	1952.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						GTSK-B005	140.2	2092.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
27	胡里塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	139.5	71163.4	HLTSK-B001	2058.9	2058.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						HLTSK-B002	219.1	2278.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						HLTSK-B003	293.9	2571.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						HLTSK-B004	241.0	2812.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
28	上周塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	163.64	70370.4	SZTSK-B001	847.5	847.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						SZTSK-B002	217.0	1064.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						SZTSK-B003	110.5	1175.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SZTSK-B004	181.5	1356.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SZTSK-B005	64.6	1421.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						SZTSK-B006	245.1	1666.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SZTSK-B007	174.7	1840.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SZTSK-B008	133.5	1974.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						SZTSK-B009	127.9	2102.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
29	杉木塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	130.48	65570.0	SMTSK-B001	1768.8	1768.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						SMTSK-B002	147.9	1916.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SMTSK-B003	226.1	2142.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SMTSK-B004	321.1	2463.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
30	邓禾塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	196.09	51565.4	DHTSK-B001	1252.0	1252.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DHTSK-B002	155.7	1407.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DHTSK-B003	197.4	1605.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DHTSK-B004	303.3	1908.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
31	冬塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	135.14	47498.1	DTSK-B001	1838.2	1838.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DTSK-B002	102.7	1940.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						DTSK-B003	79.6	2020.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DTSK-B004	163.4	2183.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DTSK-B005	154.2	2338.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
32	铁力山水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	138.96	57620.4	TLSSK-B001	1629.8	1629.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						TLSSK-B002	196.0	1825.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						TLSSK-B003	156.3	1982.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						TLSSK-B004	188.5	2170.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						TLSSK-B005	96.3	2266.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
33	千公塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	126.05	93011.3	QGTSK-B001	2477.6	2477.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						QGTSK-B002	295.1	2772.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						QGTSK-B003	131.1	2903.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						QGTSK-B004	193.2	3097.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						QGTSK-B005	63.7	3160.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						QGTSK-B006	307.8	3468.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
34	烟竹塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	128.85	32338.3	YZTSK-B001	363.9	363.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						YZTSK-B002	229.9	593.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						YZTSK-B003	208.1	801.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						YZTSK-B004	102.9	904.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						YZTSK-B005	144.2	1048.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
35	万竹塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	123.04	52867.5	WZTSK-B001	979.2	979.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						WZTSK-B002	272.9	1252.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						WZTSK-B003	242.1	1494.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						WZTSK-B004	286.9	1781.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
36	皮塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	145.19	54743.7	PTSK-B001	2040.1	2040.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						PTSK-B002	118.3	2158.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						PTSK-B003	154.5	2312.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						PTSK-B004	227.2	2540.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
37	安塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	127.98	54628.6	ATSK-B001	1289.5	1289.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						ATSK-B002	173.8	1463.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						ATSK-B003	68.0	1531.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						ATSK-B004	254.0	1785.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						ATSK-B005	184.6	1969.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
38	上丝塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	133.12	43565.9	SSTSK-B001	995.4	995.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						SSTSK-B002	137.4	1132.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SSTSK-B003	178.5	1311.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SSTSK-B004	234.3	1545.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
39	东塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	132.7	39984.5	DTSK-B001	704.2	704.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DTSK-B002	193.2	897.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DTSK-B003	182.8	1080.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DTSK-B004	256.5	1336.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
40	沙塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	142.86	64699.5	STSK-B001	1637.6	1637.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						STSK-B002	147.2	1784.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						STSK-B003	280.5	2065.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						STSK-B004	300.7	2366.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
41	丁塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	153.26	49599.7	DTSK-B001	841.9	841.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DTSK-B002	247.7	1089.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DTSK-B003	217.8	1307.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						DTSK-B004	106.8	1414.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DTSK-B005	208.3	1622.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
42	湿塘水库	小（2）	永州市零陵区黄田铺镇农林水服务中心	131.97	54319.3	STSK-B001	1352.8	1352.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						STSK-B002	149.8	1502.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						STSK-B003	60.1	1562.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						STSK-B004	248.4	1811.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						STSK-B005	174.1	1985.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
43	大池塘水库	小（2）		160	46467.1	DCTSK-B001	227.3	227.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区接履桥街道农林水服务中心			DCTSK-B002	1353.0	1580.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						DCTSK-B003	184.5	1764.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						DCTSK-B004	161.7	1926.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
44	小木塘水库	小（2）	永州市零陵区接履桥街道农林水服务中心	146.6	46823.2	XMTSK-B001	120.0	120.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						XMTSK-B002	1392.0	1512.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						XMTSK-B003	243.9	1755.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						XMTSK-B004	140.4	1896.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
45	长塘水库	小（2）	永州市零陵区接履桥街道农林水服务中心	151.02	49160.9	CTSK-B001	142.5	142.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						CTSK-B002	1279.4	1421.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						CTSK-B003	260.7	1682.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						CTSK-B004	282.7	1965.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
46	霞吉口水库	小（2）	永州市零陵区接履桥街道农林水服务中心	122.34	44675.5	XJKSK-B001	203.9	203.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						XJKSK-B002	1269.1	1472.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						XJKSK-B003	153.3	1626.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						XJKSK-B004	30.4	1656.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
						XJKSK-B005	235.1	1891.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线顺坡外延 50m	
						XJKSK-B006	19.0	1910.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
47	龙塘水库	小（2）	永州市零陵区接履桥街道农林水服务中心	134.47	55296.4	LTSK-B001	304.5	304.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						LTSK-B002	912.7	1217.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						LTSK-B003	227.6	1444.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延 50m	
						LTSK-B004	270.2	1715.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
48	上木塘水库	小（2）	永州市零陵区接履桥街道农林水服务中心	151.27	60720.6	SMTSK-B001	246.3	246.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						SMTSK-B002	1130.3	1376.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						SMTSK-B003	320.7	1697.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						SMTSK-B004	52.3	1749.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
						SMTSK-B005	228.6	1978.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线顺坡外延 50m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						SMTSK-B006	75.6	2053.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
49	石子塘水库	小（2）	永州市零陵区接履桥街道农林水服务中心	176.44	28628.7	SZTSK-B001	248.9	248.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						SZTSK-B002	709.0	957.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						SZTSK-B003	219.5	1177.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						SZTSK-B004	145.7	1323.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
50	蒿草塘水库	小（2）	永州市零陵区菱角塘镇农林水服务中心	117.72	47597.6	HCTSK-B001	161.1	161.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						HCTSK-B002	1313.6	1474.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						HCTSK-B003	78.5	1553.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						HCTSK-B004	76.9	1630.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						HCTSK-B005	258.5	1888.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线顺坡外延 50m	
						HCTSK-B006	51.2	1939.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
51	西河渡水库	小（2）	永州市零陵区菱角塘镇农林水服务中心	123.85	34992.9	XHDSK-B001	179.7	179.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						XHDSK-B002	76.4	256.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						XHDSK-B003	234.1	490.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延至山分水岭	
						XHDSK-B004	77.1	567.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
						XHDSK-B005	93.1	660.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						XHDSK-B006	833.7	1494.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						XHDSK-B007	240.7	1734.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线顺坡外延至山分水岭	
						XHDSK-B008	99.4	1834.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
52	黄毛塘水库	小（2）	永州市零陵区菱角塘镇农林水服务中心	124.38	57593.5	HMTSK-B001	194.7	194.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						HMTSK-B002	2251.5	2446.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						HMTSK-B003	201.2	2647.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						HMTSK-B004	131.4	2778.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
53	哑婆塘水库	小（2）	永州市零陵区菱角塘镇农林水服务中心	184.43	36055.7	YPTSK-B001	244.4	244.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						YPTSK-B002	602.5	846.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						YPTSK-B003	343.6	1190.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						YPTSK-B004	149.5	1340.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
54	横冲槽水库	小（2）	永州市零陵区菱角塘镇农林水服务中心	204.72	40311.2	HCCSK-B001	178.6	178.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						HCCSK-B002	197.4	376.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						HCCSK-B003	661.8	1037.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						HCCSK-B004	291.7	1329.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						HCCSK-B005	113.5	1443.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
55	静塘水库	小（2）	永州市零陵区七里店街道农林水服务中心	127.22	65481.8	JTSK-B001	1545.8	1545.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						JTSK-B002	298.5	1844.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						JTSK-B003	239.3	2083.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						JTSK-B004	290.3	2373.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
56	新庄塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	150.55	38724.0	XZTSK-B001	1168.5	1168.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						XZTSK-B002	39.4	1207.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XZTSK-B003	53.5	1261.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	采用张家冲水库库区保护范围线	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						XZTSK-B004	52.2	1313.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	采用张家冲水库库区保护范围线	
						XZTSK-B005	293.4	1607.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
57	黄塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	144.04	42573.3	HTSK-B001	1105.2	1105.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						HTSK-B002	145.2	1250.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						HTSK-B003	160.5	1410.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						HTSK-B004	286.0	1696.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
58	新塔塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	153.61	53547.1	XTTSK-B001	833.6	833.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						XTTSK-B002	183.6	1017.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						XTTSK-B003	142.3	1159.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XTTSK-B004	15.3	1174.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XTTSK-B004	272.5	1447.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						XTTSK-B005	62.1	1509.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XTTSK-B006	270.6	1779.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
59	小塘斗水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	142.97	44598.5	XTDSK-B001	513.4	513.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						XTDSK-B002	305.9	819.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XTDSK-B003	240.1	1059.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XTDSK-B004	234.0	1293.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
60	荷叶塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	136.84	67895.4	HYTSK-B001	1269.9	1269.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						HYTSK-B002	339.9	1609.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						HYTSK-B003	415.7	2025.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						HYTSK-B004	214.6	2240.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
61	白花冲水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	134.45	52541.6	BHCSK-B001	644.3	644.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						BHCSK-B002	153.2	797.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						BHCSK-B003	331.5	1129.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						BHCSK-B004	91.2	1220.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						BHCSK-B005	343.4	1563.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
62	赤家冲水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	133.09	88537.1	CJCSK-B001	2849.0	2849.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						CJCSK-B002	352.6	3201.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						CJCSK-B003	153.8	3355.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						CJCSK-B004	228.0	3583.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
63	万冲洞水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	113.18	78157.2	WCDSK-B001	2857.0	2857.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						WCDSK-B002	251.8	3108.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						WCDSK-B003	97.9	3206.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸至分水岭	
						WCDSK-B004	233.6	3440.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
64	大丝塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	139.46	112205.8	DSTSK-B001	3631.8	3631.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DSTSK-B002	280.0	3911.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DSTSK-B003	202.0	4113.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DSTSK-B004	122.4	4236.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DSTSK-B005	240.7	4476.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
65	灯塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	146.83	51321.0	DTSK-B001	650.8	650.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DTSK-B002	322.6	973.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DTSK-B003	220.4	1193.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						DTSK-B004	394.3	1588.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
66	西塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	136.86	60060.4	XTSK-B001	1285.7	1285.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						XTSK-B002	171.2	1456.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XTSK-B003	321.1	1778.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XTSK-B004	261.8	2039.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
67	小丝塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	136.74	57364.4	XSTSK-B001	1461.0	1461.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						XSTSK-B002	174.7	1635.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XSTSK-B003	291.1	1926.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XSTSK-B004	210.9	2137.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
68	立塘水库	小（2）		126.5	36094.0	LTSK-B001	889.7	889.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心			LTSK-B002	348.9	1238.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						LTSK-B003	161.8	1400.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						LTSK-B004	161.5	1562.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
69	提塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	144.12	72261.7	TTSK-B001	1622.6	1622.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						TTSK-B002	249.5	1872.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						TTSK-B003	341.2	2213.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						TTSK-B004	86.4	2299.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						TTSK-B005	252.8	2552.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
70	礼塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	147.23	57179.2	LTSK-B001	1749.9	1749.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						LTSK-B002	222.2	1972.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						LTSK-B003	33.2	2005.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						LTSK-B004	186.5	2191.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						LTSK-B005	156.4	2348.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
71	六六水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	136.76	52169.3	LLSK-B001	1033.3	1033.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						LLSK-B002	278.7	1312.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						LLSK-B003	181.6	1493.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						LLSK-B004	295.1	1788.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
72	横塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	141.87	76186.2	HTSK-B001	2491.6	2491.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						HTSK-B002	186.9	2678.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						HTSK-B003	130.9	2809.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						HTSK-B004	241.9	3051.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
73	尧禾塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	118.96	41173.0	YHTSK-B001	1183.7	1183.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						YHTSK-B002	201.4	1385.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						YHTSK-B003	108.5	1493.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						YHTSK-B004	218.4	1712.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
74	蒿草塘水库	小（2）		145.63	88590.8	HCTSK-B001	2625.8	2625.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心			HCTSK-B002	206.7	2832.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						HCTSK-B003	291.7	3124.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						HCTSK-B004	288.3	3412.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
75	上易塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	139.77	61273.0	SYTSK-B001	1429.8	1429.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						SYTSK-B002	163.5	1593.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SYTSK-B003	290.3	1833.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SYTSK-B004	320.9	2204.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
76	孔禾塘水库	小（2）	永州市零陵区石山脚街道农林水服务中心	133.24	90264.5	KHTSK-B001	2895.3	2895.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						KHTSK-B002	107.6	3002.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						KHTSK-B003	65.1	3068.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						KHTSK-B004	286.9	3354.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						KHTSK-B005	231.2	3586.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
77	蒗菇塘水库	小（2）		189.53	92108.3	SGTSK-B001	241.3	241.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
78	连鱼塘水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站			SGTSK-B002	2217.7	2459.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						SGTSK-B003	291.8	2750.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						SGTSK-B004	55.1	2805.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝下游管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						SGTSK-B005	254.4	3060.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						SGTSK-B006	15.1	3075.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝下游管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
			永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	209.35	70809.8	LYTSK-B001	335.7	335.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LYTSK-B002	396.7	732.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						LYTSK-B003	132.2	864.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						LYTSK-B004	119.9	984.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LYTSK-B005	173.4	1158.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						LYTSK-B006	113.0	1270.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						LYTSK-B007	126.4	1397.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LYTSK-B008	195.8	1593.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						LYTSK-B009	126.2	1719.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LYTSK-B010	96.8	1816.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						LYTSK-B011	566.3	2382.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						LYTSK-B012	180.1	2562.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LYTSK-B013	177.4	2739.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
79	团结水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	744.74	20533.6	TJSK-B001	255.8	255.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						TJSK-B002	548.9	804.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						TJSK-B003	306.9	1111.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						TJSK-B004	62.4	1174.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
80	蔡子源水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	974.99	59835.6	CZYSK-B001	172.6	172.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝下游管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						CZYSK-B002	90.8	263.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						CZYSK-B003	1321.5	1585.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						CZYSK-B004	70.3	1655.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						CZYSK-B005	44.4	1699.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						CZYSK-B006	202.9	1902.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						CZYSK-B007	192.5	2095.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						CZYSK-B008	18.8	2113.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						CZYSK-B009	177.5	2291.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝下游管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
81	大理塘水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	171.36	49903.4	DLTSK-B001	182.9	182.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						DLTSK-B002	1390.6	1573.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						DLTSK-B003	232.7	1806.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						DLTSK-B004	114.7	1920.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
82	紫云阁水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	866.44	45502.5	ZYYSK-B001	327.5	327.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝下游管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						ZYYSK-B002	1736.1	2063.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						ZYYSK-B003	85.3	2148.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						ZYYSK-B004	83.3	2232.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
83	大岩冲水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	190.66	32847.7	DYCSK-B001	248.0	248.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						DYCSK-B002	690.7	938.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						DYCSK-B003	165.4	1104.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线延伸至分水岭为保护范围线	
						DYCSK-B004	276.0	1380.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
84	分水塘水库	小（2）	永州市零陵区石岩头镇水利工程管理站	957.38	69369.0	FSTSK-B001	112.0	112.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭为保护范围	
						FSTSK-B002	1523.5	1635.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						FSTSK-B003	180.9	1816.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						FSTSK-B004	74.2	1890.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						FSTSK-B005	148.4	2038.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围向外延伸 50 米为保护范围	
						FSTSK-B006	162.3	2201.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						FSTSK-B007	585.2	2786.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						FSTSK-B008	39.0	2825.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						FSTSK-B009	143.0	2968.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸至分水岭为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						FSTSK-B010	156.8	3125.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝下游管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
85	乙坝冲水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	166.05	53620.1	YBCSK-B001	1784.2	1784.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						YBCSK-B002	254.3	2038.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						YBCSK-B003	91.8	2130.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						YBCSK-B004	239.6	2369.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
86	桑叶塘水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	151.19	71509.3	SYTSK-B001	2110.6	2110.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						SYTSK-B002	262.3	2372.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SYTSK-B003	150.5	2523.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						SYTSK-B004	291.0	2814.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
87	兴塘水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	136.87	58957.0	XTSK-B001	956.0	956.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						XTSK-B002	201.8	1157.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XTSK-B003	102.3	1260.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						XTSK-B004	277.2	1537.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						XTSK-B005	313.3	1850.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
88	竹根塘水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	173.87	62061.4	ZGTSK-B001	1732.6	1732.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						ZGTSK-B002	176.8	1909.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						ZGTSK-B003	177.8	2087.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						ZGTSK-B004	286.6	2373.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
89	丫叉塘水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	207.46	51357.6	YCTSK-B001	849.9	849.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						YCTSK-B002	342.6	1192.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						YCTSK-B003	146.2	1338.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						YCTSK-B004	342.3	1680.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
90	赶塘水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	141.13	86279.2	GTSK-B001	1559.4	1559.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						GTSK-B002	250.2	1809.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						GTSK-B003	244.0	2053.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						GTSK-B004	126.2	2179.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						GTSK-B005	717.7	2897.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						GTSK-B006	91.2	2988.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	主坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						GTSK-B007	361.9	3350.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						GTSK-B008	80.0	3430.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	主坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
91	大塘水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	172.12	36589.5	DTSK-B001	1205.0	1205.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						DTSK-B002	225.1	1430.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						DTSK-B003	161.5	1591.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
						DTSK-B004	244.5	1836.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭	
92	莲塘水库	小（2）	永州市零陵区梳子铺乡农林水服务中心	157.63	92850.7	LTSK-B001	251.3	251.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						LTSK-B002	514.0	765.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米	
						LTSK-B003	920.3	1685.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	
						LTSK-B004	395.6	2081.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝管理范围线向外延伸 50 米	
						LTSK-B005	277.6	2358.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						LTSK-B006	234.8	2593.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米	
						LTSK-B007	137.4	2731.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外延伸 50 米	
						LTSK-B008	326.2	3057.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米	
93	大塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	254.32	43880.3	DTSK-B001	265.0	265.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						DTSK-B002	401.7	666.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						DTSK-B003	240.6	907.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延 50m	
						DTSK-B004	351.6	1258.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
94	大英塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心 38106.8352282952	159.38	45491.3	DYTSK-B001	159.3	159.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						DYTSK-B002	1913.4	2072.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						DYTSK-B003	240.1	2312.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						DYTSK-B004	98.7	2411.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
95	杨梅塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	187.46	36831.8	YMTSK-B001	369.0	369.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						YMTSK-B002	576.7	945.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						YMTSK-B003	232.7	1178.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						YMTSK-B004	122.7	1301.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
96	长虎塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	196.45	87727.6	CHTSK-B001	273.1	273.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						CHTSK-B002	385.8	658.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						CHTSK-B003	430.3	1089.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线顺坡外延 50m	
						CHTSK-B004	216.6	1305.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						CHTSK-B005	328.1	1633.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						CHTSK-B006	389.3	2023.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
						CHTSK-B007	252.5	2275.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						CHTSK-B008	108.9	2384.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						CHTSK-B009	275.2	2659.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	
						CHTSK-B010	227.2	2887.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
97	蔡子冲水库	小（2）		206.28	93302.2	CZCSK-B001	290.8	290.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延至山分水岭	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区水口山镇农林水服务中心			CZCSK-B002	35.9	326.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						CZCSK-B003	170.4	497.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延 50m	
						CZCSK-B004	283.7	780.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
						CZCSK-B005	140.2	920.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						CZCSK-B006	910.8	1831.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						CZCSK-B007	48.6	1880.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延 50m	
						CZCSK-B008	301.6	2181.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
						CZCSK-B009	131.5	2313.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						CZCSK-B010	256.8	2570.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						CZCSK-B011	287.6	2857.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延 50m	
						CZCSK-B012	129.3	2987.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
98	定坝塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	183.28	37877.7	DBTSK-B001	136.3	136.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						DBTSK-B002	766.5	902.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						DBTSK-B003	176.4	1079.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延 50m	
						DBTSK-B004	52.1	1131.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
						DBTSK-B005	145.6	1276.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线顺坡外延 50m	
						DBTSK-B006	22.5	1299.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
99	圆珠水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	203.7	53833.6	YZSK-B001	272.1	272.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						YZSK-B002	1238.5	1510.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						YZSK-B003	274.2	1784.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延 50m	
						YZSK-B004	135.0	1919.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
100	水背水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	184.75	57271.6	SBSK-B001	176.7	176.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						SBSK-B002	1089.9	1266.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						SBSK-B003	173.5	1440.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延 50m	
						SBSK-B004	74.5	1514.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
						SBSK-B005	236.1	1750.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线顺坡外延 50m	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						SBSK-B006	134.7	1885.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
101	蚌塘水库	小（2）	永州市零陵区水口山镇农林水服务中心	222.41	38249.0	BTSK-B001	145.9	145.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线顺坡外延 50m	
						BTSK-B002	516.3	662.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线顺坡外延 20m	
						BTSK-B003	332.2	994.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线顺坡外延 50m	
						BTSK-B004	42.7	1037.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
						BTSK-B005	140.7	1177.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线顺坡外延 50m	
						BTSK-B006	33.3	1211.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝背水侧管理范围线向外水平延伸 50m	
102	李子槽水库	小（2）	永州市零陵区邮亭圩镇农林水服务中心	258.37	28279.7	LZCSK-B001	277.88	277.88	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						LZCSK-B002	68.68	346.56	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LZCSK-B003	263.95	610.51	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						LZCSK-B004	302.07	912.58	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LZCSK-B005	150.04	1062.62	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
103	磨塘水库	小（2）		124.11	54759.3	MTSK-B001	230.3	230.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区邮亭圩镇农林水服务中心			MTSK-B002	1163.0	1393.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						MTSK-B003	268.9	1662.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						MTSK-B004	301.2	1963.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
104	六寺园水库	小（2）	永州市零陵区邮亭圩镇农林水服务中心	211.02	62029.8	LSYSK-B001	287.09	287.09	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LSYSK-B002	952.74	1239.84	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						LSYSK-B003	287.71	1527.55	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LSYSK-B004	424.11	1951.66	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
105	荷叶塘水库	小（2）	永州市零陵区邮亭圩镇农林水服务中心	150.05	44050.7	HYTSK-B001	249.1	249.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						HYTSK-B002	727.9	977.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						HYTSK-B003	161.2	1138.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						HYTSK-B004	153.6	1291.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						HYTSK-B005	243.7	1535.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
106	龙江冲水库	小（2）		155.28	58442.0	LJCSK-B001	268.4	268.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
			永州市零陵区邮亭圩镇农林水服务中心			LJCSK-B002	750.8	1019.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						LJCSK-B003	227.0	1246.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LJCSK-B004	220.4	1466.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LJCSK-B005	148.3	1614.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧管理范围线向外延伸延伸至分水岭为保护范围	
						LJCSK-B006	28.1	1643.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LJCSK-B007	55.8	1698.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						LJCSK-B008	24.2	1722.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LJCSK-B009	185.6	1908.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						LJCSK-B010	178.6	2087.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
107	对门冲水库	小（2）	永州市零陵区邮亭圩镇农林水服务中心	156.5	45061.0	DMCSK-B001	227.3	227.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						DMCSK-B002	732.5	959.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						DMCSK-B003	37.4	997.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						DMCSK-B004	309.8	1307.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸分水岭为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水 位（m）	保护范围 面积（m²）	保护范围线编号	保护范围 线长度 （m）	累计长 度(m)	划界依据	划界标准	备注
						DMCSK-B005	144.0	1451.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道开挖线向外延伸 50 米为保护范围	
						DMCSK-B006	149.2	1600.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
108	罗溪源水库	小（2）	永州市零陵区邮亭圩镇农林水服务中心	197.99	37858.8	LXYSK-B001	112.3	112.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						LXYSK-B002	152.4	264.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道右侧开挖线向外延伸至分水岭为保护范围	
						LXYSK-B003	23.6	288.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						LXYSK-B004	274.5	562.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道左侧开挖线向外延伸至分水岭为保护范围	
						LXYSK-B005	545.7	1108.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						LXYSK-B006	245.8	1354.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						LXYSK-B007	155.8	1510.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
109	茶林寨水库	小（2）	永州市零陵区邮亭圩镇农林水服务中心	299.75	44030.4	CLZSK-B001	92.4	92.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						CLZSK-B002	143.2	235.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧开挖线向外延伸至分水岭为保护范围	
						CLZSK-B003	38.9	274.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						CLZSK-B004	764.2	1038.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						CLZSK-B005	165.1	1203.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为保护范围	
						CLZSK-B006	280.3	1484.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						CLZSK-B007	64.9	1549.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚线管理范围向外延伸 50 米为保护范围	
110	白沙塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	225.87	42316.4	BSTSK-B001	303.6	303.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						BSTSK-B002	1052.6	1356.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						BSTSK-B003	121.7	1477.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						BSTSK-B004	224.2	1702.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线延伸至分水岭为保护范围	
						BSTSK-B005	117.0	1819.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
111	冲仔口水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	256.81	52888.8	CZKSK-B001	230.4	230.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						CZKSK-B002	1143.1	1373.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						CZKSK-B003	126.2	1499.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						CZKSK-B004	179.8	1679.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						CZKSK-B005	260.7	1940.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
112	杨柳塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	163.06	63119.4	YLTSK-B001	229.4	229.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						YLTSK-B002	1663.7	1893.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						YLTSK-B003	178.9	2072.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						YLTSK-B004	136.5	2208.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝坝脚线向外延伸 50 米为保护范围	
						YLTSK-B005	210.7	2419.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	副坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						YLTSK-B006	76.6	2495.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						YLTSK-B007	222.0	2717.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
113	大塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	152.44	58453.9	DTSK-B001	288.4	288.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						DTSK-B002	1172.3	1460.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						DTSK-B003	84.7	1545.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						DTSK-B004	180.0	1725.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						DTSK-B005	250.9	1976.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						DTSK-B006	69.0	2045.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
114	社塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	138.26	30065.6	STSK-B001	154.3	154.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						STSK-G002	1462.4	1616.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						STSK-G003	28.6	1645.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						STSK-G004	157.2	1802.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						STSK-G005	75.1	1877.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
115	木瓜冲水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	194.93	34431.5	MGCSK-B001	213.5	213.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						MGCSK-B002	124.6	338.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						MGCSK-B003	456.7	794.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						MGCSK-B004	66.1	860.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围向外延伸 50 米为保护范围	
						MGCSK-B005	200.9	1061.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						MGCSK-B006	203.2	1265.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
116	荷叶塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	181.53	42705.3	HYTSK-B001	128.2	128.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						HYTSK-B002	138.6	266.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						HYTSK-B003	851.7	1118.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						HYTSK-B004	273.4	1391.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						HYTSK-B005	157.1	1549.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
117	新弄塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	172.49	47488.4	XNTSK-B001	185.1	185.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						XNTSK-B002	762.3	947.3	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						XNTSK-B003	94.2	1041.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧开挖线向外延伸 50 米为保护范围	
						XNTSK-B004	79.8	1121.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						XNTSK-B005	271.1	1392.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						XNTSK-B006	257.5	1650.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
118	新塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	161	22166.2	XTSK-B001	140.8	140.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						XTSK-B002	583.7	724.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						XTSK-B003	301.7	1026.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						XTSK-B004	75.4	1101.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
119	上路塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	139.56	51315.8	SLTSK-B001	156.1	156.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						SLTSK-B002	1559.6	1715.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						SLTSK-B003	155.8	1871.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						SLTSK-B004	287.3	2158.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
120	甘塘冲水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	222.04	54834.4	GTCSK-B001	291.5	291.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						GTCSK-B002	826.2	1117.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						GTCSK-B003	325.4	1443.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						GTCSK-B004	326.3	1769.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
121	火箭塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	130.35	60166.1	HJTSK-B001	163.2	163.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						HJTSK-B002	1530.2	1693.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						HJTSK-B003	217.5	1910.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						HJTSK-B004	55.6	1966.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						HJTSK-B005	131.7	2098.2	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	溢洪道管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	

序号	水利工程名称	工程规模	管理单位	设计洪水位（m）	保护范围面积（m²）	保护范围线编号	保护范围线长度（m）	累计长度(m)	划界依据	划界标准	备注
						HJTSK-B006	208.9	2307.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	水库坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
122	白玉塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	142.21	34837.6	BYTSK-B001	163.6	163.6	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						BYTSK-B002	19.3	182.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						BYTSK-B003	1258.0	1440.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						BYTSK-B004	62.8	1503.7	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						BYTSK-B005	136.2	1639.8	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						BYTSK-B006	265.6	1905.4	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚米管理范围线向外延伸 40 米为保护范围	
123	周禾塘水库	小（2）	永州市零陵区珠山镇农林水服务中心	138.82	42186.3	ZHTSK-B001	225.9	225.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸至分水岭为保护范围	
						ZHTSK-B002	92.0	318.0	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝左侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						ZHTSK-B003	809.2	1127.1	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	库区管理范围线向外延伸 20 米为保护范围	
						ZHTSK-B004	244.3	1371.5	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝右侧管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	
						ZHTSK-B005	269.4	1640.9	湖南省实施《中华人民共和国水法》办法第 16 条	大坝坝脚管理范围线向外延伸 50 米为保护范围	

2.2 电子界桩和告示牌布设

根据水利部印发的《河湖及水利工程界桩、告示牌制作安装标准》（建安〔2016〕87号），界桩密度宜为100m~1000m，关键部位应适当加密，相邻两界桩之间应尽量相互通视。在水利工程无生产、生活等人类活动的陡崖、荒山、森林等地段，可根据实际情况加大间距。管理范围边界的拐点和县级行政区域边界、工程交叉处或近村镇处等复杂段应加密布设。在水利工程坝区、取水口、电站等重要设施处；水利工程拐弯（角度小于120°）处；水事纠纷和水事案件易发地段或县级以上行政区域边界应增设界桩。

水利工程界桩编码，按“水利工程名称首字母”-“水利工程类型首字母”-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）”。例如罗溪源水库的管理范围001号界桩表示为“LXY-SK-G001”，保护范围001号界桩表示为“LXY-SK-B001”。

水利工程管理与保护范围告示牌，按“水利工程名称首字母”-“GSP”-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）”。例如罗溪源水库的管理范围001号告示牌表示为“LXYSK-GSP-G001”，保护范围001号告示牌表示为“LXYSK-GSP-B001”。

在工作底图上标绘工程控制节点，依据划界标准，标绘管理与保护范围线。按照统一的技术规格，在绘制好的管理与保护范围线上布设电子桩、电子告示牌，包括高程、经纬度、行政村，本次零陵区小（2）型水库管理与保护范围划定工作，完成了所有小（2）型水库管理与保护范围线的初步划定，共布设电子界桩1292个，电子告示牌246个。各项目管理与保护范围电子界桩及告示牌详见表2.3-1。

2.3-1 零陵区小（2）型水库管理与保护范围电子界桩和告示牌统计表

序号	水库名称	管理范围电子界桩	保护范围电子界桩	管理范围电子告示牌	保护范围电子告示牌
1	赵河塘水库	5	5	1	1
2	螺丝冲水库	5	5	1	1
3	麻芝氮水库	5	5	1	1
4	黑叶坝水库	5	5	1	1
5	纳福水库	5	5	1	1
6	尧河塘水库	5	5	1	1
7	白花冲水库	6	6	1	1
8	塘背冲水库	5	5	1	1
9	大塘水库	5	5	1	1

序号	水库名称	管理范围电子界桩	保护范围电子界桩	管理范围电子告示牌	保护范围电子告示牌
10	杨家塘水库	4	4	1	1
11	周水塘水库	5	5	1	1
12	白竹塘水库	5	5	1	1
13	罗汉塘水库	5	5	1	1
14	座塘水库	6	6	1	1
15	豹子槽水库	5	5	1	1
16	胡家塘水库	5	5	1	1
17	金塘水库	5	5	1	1
18	大路山水库	6	6	1	1
19	鸭叉塘水库	5	5	1	1
20	大山塘水库	5	5	1	1
21	王河水库	5	5	1	1
22	横冲塘水库	5	5	1	1
23	旱塘水库	5	5	1	1
24	大理塘水库	5	5	1	1
25	石井塘水库	5	5	1	1
26	关塘水库	6	6	1	1
27	胡里塘水库	5	5	1	1
28	上周塘水库	6	6	1	1
29	杉木塘水库	6	6	1	1
30	邓禾塘水库	5	5	1	1
31	冬塘水库	5	5	1	1
32	铁力山水库	6	6	1	1
33	千公塘水库	5	5	1	1
34	烟竹塘水库	5	5	1	1
35	万竹塘水库	5	5	1	1
36	皮塘水库	5	5	1	1
37	安塘水库	5	5	1	1
38	上丝塘水库	5	5	1	1

序号	水库名称	管理范围电子界桩	保护范围电子界桩	管理范围电子告示牌	保护范围电子告示牌
39	东塘水库	5	5	1	1
40	沙塘水库	5	5	1	1
41	丁塘水库	5	5	1	1
42	湿塘水库	5	5	1	1
43	大池塘水库	5	5	1	1
44	小木塘水库	6	6	1	1
45	长塘水库	6	6	1	1
46	霞吉口水库	7	7	1	1
47	龙塘水库	6	6	1	1
48	上木塘水库	7	7	1	1
49	石子塘水库	4	4	1	1
50	蒿草塘水库	7	6	1	1
51	西河渡水库	6	6	1	1
52	黄毛塘水库	9	7	1	1
53	哑婆塘水库	5	5	1	1
54	横冲槽水库	5	5	1	1
55	静塘水库	5	5	1	1
56	新庄塘水库	5	5	1	1
57	黄塘水库	5	5	1	1
58	新塔塘水库	5	5	1	1
59	小塘斗水库	4	4	1	1
60	荷叶塘水库	5	5	1	1
61	白花冲水库	5	5	1	1
62	赤家冲水库	6	6	1	1
63	万冲洞水库	5	5	1	1
64	大丝塘水库	6	6	1	1
65	灯塘水库	5	5	1	1
66	西塘水库	5	5	1	1
67	小丝塘水库	5	5	1	1

序号	水库名称	管理范围电子界桩	保护范围电子界桩	管理范围电子告示牌	保护范围电子告示牌
68	立塘水库	5	5	1	1
69	提塘水库	5	5	1	1
70	礼塘水库	5	5	1	1
71	六六水库	5	5	1	1
72	横塘水库	6	6	1	1
73	尧禾塘水库	5	5	1	1
74	蒿草塘水库	5	5	1	1
75	上易塘水库	5	5	1	1
76	孔禾塘水库	5	5	1	1
77	蔚菇塘水库	6	6	1	1
78	连鱼塘水库	8	6	1	1
79	团结水库	4	4	1	1
80	蔡子源水库	5	5	1	1
81	大理塘水库	5	5	1	1
82	紫云阁水库	6	4	1	1
83	大岩冲水库	5	4	1	1
84	分水塘水库	6	5	1	1
85	乙坝冲水库	5	5	1	1
86	桑叶塘水库	5	5	1	1
87	兴塘水库	5	5	1	1
88	竹根塘水库	5	5	1	1
89	丫叉塘水库	5	5	1	1
90	赶塘水库	6	6	1	1
91	大塘水库	5	5	1	1
92	莲塘水库	7	7	1	1
93	大塘水库	5	5	1	1
94	大英塘水库	7	7	1	1
95	杨梅塘水库	5	5	1	1
96	长虎塘水库	6	6	1	1

序号	水库名称	管理范围电子界桩	保护范围电子界桩	管理范围电子告示牌	保护范围电子告示牌
97	蔡子冲水库	11	11	1	1
98	定坝塘水库	6	6	1	1
99	圆珠水库	6	6	1	1
100	水背水库	6	6	1	1
101	蚌塘水库	5	5	1	1
102	李子槽水库	5	5	1	1
103	磨塘水库	5	4	1	1
104	六寺园水库	4	4	1	1
105	荷叶塘水库	4	5	1	1
106	龙江冲水库	6	6	1	1
107	对门冲水库	5	4	1	1
108	罗溪源水库	6	5	1	1
109	茶林寨水库	4	4	1	1
110	白沙塘水库	4	4	1	1
111	冲仔口水库	4	4	1	1
112	杨柳塘水库	6	7	1	1
113	大塘水库	5	5	1	1
114	社塘水库	5	5	1	1
115	木瓜冲水库	5	5	1	1
116	荷叶塘水库	4	4	1	1
117	新弄塘水库	4	4	1	1
118	新塘水库	5	5	1	1
119	上路塘水库	5	5	1	1
120	甘塘冲水库	5	5	1	1
121	火箭塘水库	5	5	1	1
122	白玉塘水库	5	5	1	1
123	周禾塘水库	4	4	1	1
124	合计	651	641	123	123